

SCHUTZAUSRÜSTUNG

BOMBENSCHUTZDECKE

Schutzdecke gegen die Splitter
explodierender Bomben



BOMBENSCHUTZDECKE

Schutzdecke gegen die Splitter explodierender Bomben

Die Bombenschutzdecke wurde entwickelt, um Eigentum und Personen vor den Splintern zu schützen, die bei der Explosion von improvisierten Sprengsätzen (IEDs) entstehen. In Verbindung mit dem Sicherheitsring sind die Decken besonders geeignet für verdächtige Gegenstände wie Rucksäcke oder Aktenkoffer. Der Durchmesser des geschlossenen Sicherheitsrings ist variabel und reicht von ca. 40 cm bis 55 cm. Der Schutzlevel entspricht dem Schutzlevel der Bombenschutzdecke.

Bombenschutzdecken sind ein ideales erstes Mittel zur Abwehr von Bedrohungen an belebten öffentlichen Orten wie Flughäfen und Bahnhöfen.

- ✓ Mehrlagiges ballistisches Material
- ✓ Strapazierfähige, wasserfeste Nylonhülle
- ✓ Hebegurte für eine einfache Handhabung
- ✓ Sicherheitsring, um Explosionen nach oben in die Decke zu leiten
- ✓ Praktische Tragetasche



DATENBLATT

Bombenschutzdecke

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	400 m/s, dim 150 cm x 150 cm – 1050006-08 400 m/s, dim 200 cm x 150 cm – 1050006-10 400 m/s, dim 200 cm x 200 cm – 1050006-12 500 m/s, dim 150 cm x 150 cm – 1050006-09 500 m/s, dim 200 cm x 150 cm – 1050006-11 500 m/s, dim 200 cm x 200 cm – 1050006-13 650 m/s, dim 150 cm x 150 cm – 1050006-26 650 m/s, dim 200 cm x 150 cm – 1050006-28 650 m/s, dim 200 cm x 200 cm – 1050006-30
Größen und Gewichte	400 m/s, dim 150 cm x 150 cm – ca. 12,20 kg 400 m/s, dim 200 cm x 150 cm – ca. 14,50 kg 400 m/s, dim 200 cm x 200 cm – ca. 18,50 kg 500 m/s, dim 150 cm x 150 cm – ca. 15,40 kg 500 m/s, dim 200 cm x 150 cm – ca. 17,50 kg 500 m/s, dim 200 cm x 200 cm – ca. 21,50 kg 650 m/s, dim 150 cm x 150 cm – ca. 23,50 kg 650 m/s, dim 200 cm x 150 cm – ca. 28,70 kg 650 m/s, dim 200 cm x 200 cm – ca. 25,60 kg

DATENBLATT

Bombenschutzdecke

TECHNISCHE DATEN

Schutzlevel	v50 = 400 m/s, 500 m/s oder 650 m/s
Sicherheitsring offen	200 x 40 cm
Sicherheitsring geschlossen	Ø 40 – 55 cm
Farbe	Schwarz
Garantie Außenhülle	12 Monate für Herstellungsfehler
Garantie ballistisches Material	5 Jahre

