



SCHUTZAUSRÜSTUNG

SPLITTERSCHUTZSCHILD

Schutzschild gegen Splitter
explodierender Minen



SPLITTERSCHUTZSCHILD

Schutzschild gegen Splitter explodierender Minen

Der Splitterschutzschild wurde speziell für die Minenräumung und Kampfmittelbeseitigung (EOD) entwickelt. Er unterstützt EOD-Techniker bei Einsätzen, bei denen ein Schutz vor Antipersonenminen oder anderen Sprengkörpern erforderlich ist.

Der Schild hat zwei Teleskopbeine, die in den Boden gesteckt werden können. Dadurch wird eine aufrechte Position unterstützt. Außerdem ist er durch ein mittig angeordnetes Fenster gekennzeichnet. Auf der Rückseite des Schildes sind vier weiche Griffe angebracht, die das Tragen des Schildes erleichtern.

- ✓ **Schutzniveau 650 m/s oder 750 m/s nach STANAG 2920**
- ✓ **Ausziehbare Beine für komfortable Nutzung**
- ✓ **Der Schutzschild ist mit einem optionalen Fußpedal für eine bessere Verankerung erhältlich**



DATENBLATT

Splitterschutzschild

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	650 m/s – 1100300-65 750 m/s – 1100300-75
Schutz	v50 = 650 m/s und 750 m/s nach STANAG 2920
Farbe	Schwarz
Gewicht	650 m/s – ca. 14 kg 750 m/s – ca. 17 kg
Abmessungen	130 cm x 70 cm

