




WERKZEUG

# NICHTMAGNETISCHER WERKZEUGSATZ FWT85

Nichtmagnetischer und funkenfreier  
Werkzeugsatz für die Demontage von  
Blindgängern, Minen und IEDs



[forceware.de](http://forceware.de)

# NICHTMAGNETISCHER WERKZEUGSATZ FWT85

Nichtmagnetischer und funkenfreier Werkzeugsatz für die Demontage von Blindgängern, Minen und IEDs

EOD-Werkzeugsatz mit 85 nichtmagnetischen und funkenfreien Werkzeugen für die Demontage von Blindgängern, Minen und IEDs. Die Werkzeuge sind aus einer Kupfer-Beryllium-Legierung gefertigt, die maximale Haltbarkeit und nicht korrosive Eigenschaften bietet. Sie entsprechen der Norm STANAG 2897 Klasse A.

Der Werkzeugsatz wird in einem robusten Peli Storm Case mit vier herausnehmbaren Einlagen geliefert.

- ✓ Satz mit 85 übersichtlich angeordneten Werkzeugen
- ✓ Hergestellt aus Kupfer-Beryllium
- ✓ Funkenfrei und nichtmagnetisch
- ✓ Robuster Peli Storm Case mit 4 Einlagen



# NICHTMAGNETISCHER WERKZEUGSATZ FWT85


Nichtmagnetischer und funkenfreier Werkzeugsatz



- 1 Storm Case mit 4 Einlagen
- 2 Einlage 1:
  - › Einstellbare Schraubenschlüssel 150 mm and 300 mm
  - › Einstellbarer Rohrschlüssel 355 mm
  - › Wasserpumpenzange
  - › Schlosserhammer 500 g
  - › Fäustelhammer 1000 g
  - › Flachmeißel 22 x 150 mm und 24 x 250 mm
  - › Nageleisen 450 mm
  - › Brechstange 450 mm
- 3 Einlage 2:
  - › Pinzette 200 mm
  - › Bügelsäge 500 mm
  - › Ersatzsägeblatt 300 mm
  - › Kombizange 200 mm
  - › Seitenschneider 160 und 200 mm
  - › Spitzzange 180 mm
  - › Rundzange 160 mm
  - › Flachzange 160 mm

# NICHTMAGNETISCHER WERKZEUGSATZ FWT85

Nichtmagnetischer und funkenfreier Werkzeugsatz



4

- 4 Einlage 3:**
- > Markierungsnadel 190 mm
  - > Schere 220 mm
  - > Messer 180 mm
  - > Kelle 30 x 200 mm
  - > Drahtbürste
  - > Schlitzschraubendreher  
3 x 75 mm, 4 x 100 mm,  
6 x 100 mm, 8 x 150 mm  
und 10 x 200 mm
  - > Winkelschraubendreher  
6 x 130 mm, 8 x 140 mm  
und 10 x 140 mm
  - > Kreuzschraubendreher Philips 1,  
2, 3 und 4



5

- 5 Einlage 4:**
- > Sechskant-Stiftschlüssel  
metrisch 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 -  
5 - 6 - 8 - 10
  - > Sechskant-Stiftschlüssel zöllig  
(UK) 1/16 - 5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32  
- 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8 - 1/2
  - > Steckschlüsselsatz 1/2 Zoll:  
Umschaltknarre 240 mm,  
T-Gleitgriff 320 mm, Universal  
Joint 80 mm, Verlängerungen  
100 und 200 mm
  - > Steckschlüsseleinsätze metrisch  
10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 -  
22 - 24 - 27 - 30
  - > Steckschlüsseleinsätze zöllig  
7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 -  
3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16 - 1 - 1  
1/16 - 1 1/8

# DATENBLATT

## Nichtmagnetischer und funkenfreier Werkzeugsatz FWT85

### TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	1550085
Abmessungen	62,5 cm x 50 cm x 36,6 cm
Gewicht	27,2 kg

