



WERKZEUG

NICHTMAGNETISCHER WERKZEUGSATZ FWT63

Nichtmagnetischer und funkenfreier
Werkzeugsatz für die Demontage
von Blindgängern, Minen und IEDs

forceware.de



NICHTMAGNETISCHER WERKZEUGSATZ FWT63

Nichtmagnetischer und funkenfreier Werkzeugsatz für die Demontage von Blindgängern, Minen und IEDs

EOD-Werkzeugsatz mit 63 nichtmagnetischen und funkenfreien Werkzeugen für die Demontage von Blindgängern, Minen und IEDs. Die Werkzeuge sind aus einer Kupfer-Beryllium-Legierung gefertigt, die maximale Haltbarkeit und nicht korrosive Eigenschaften bietet. Sie entsprechen der Norm STANAG 2897.



Der Werkzeugsatz wird in einem robusten Peli Storm Case mit vier herausnehmbaren Einlagen geliefert.

- ✓ Satz mit 63 übersichtlich angeordneten Werkzeugen
- ✓ Hergestellt aus Kupfer-Beryllium
- ✓ Nichtmagnetisch und funkenfrei
- ✓ Robuster Peli Storm Case mit 4 Einlagen



NICHTMAGNETISCHER WERKZEUGSATZ FWT63



Nichtmagnetischer und funkenfreier Werkzeugsatz



- 1 Peli Storm Case mit 4 Einlagen
- 2 Einlage 1:
 - › Wasserpumpenzange 250 mm
 - › Schraubzwinde
 - › Hakenschlüssel 32 - 75 mm, 50 - 120 mm und 115 - 170 mm
 - › Spitzmeißel 200 und 300 mm
 - › Flachmeißel 22 x 150 mm
 - › Fäustelhammer 1000 g
 - › Schlosserhammer 500 g
 - › Einstellbarer Rohrschlüssel 320 mm
- 3 Einlage 2:
 - › Blechschere
 - › Dreikantschaber
 - › Flachscharer
 - › Pinzette
 - › Kombizange 180 mm
 - › Seitenschneider 160 mm
 - › Spitzzange 160 mm
 - › Rundzange 160 mm
 - › Flachzange 160 mm

NICHTMAGNETISCHER WERKZEUGSATZ FWT63

Nichtmagnetischer und funkenfreier Werkzeugsatz



4 Einlage 3:

- > Körner
- > Durchtreiber 3, 4, 6 und 8 mm
- > Splinttreiber 2, 4, 6 und 8 mm
- > Markierungsnadel 190 mm
- > Messer 180 mm
- > Schlitzschraubendreher
4 x 100 mm, 6 x 100 mm,
8 x 150 mm und 10 x 200 mm
- > Kreuzschraubendreher Philips 1,
2 and 3
- > Winkeldorn
- > Griff für Steckschlüsseleinsätze
½ Zoll
- > Steckschlüsseleinsatz ½ Zoll
metrisch 10 mm
- > Drahtbürste

5 Einlage 4:

- > Sechskant-Stiftschlüssel metrisch
3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 17 - 19 mm
- > Doppelmaul-Gabelschlüssel
6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 -
14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 -
20 x 22 - 21 x 23 - 24 x 27 -
25 x 28 - 30 x 32 mm

DATENBLATT

Nichtmagnetischer und funkenfreier Werkzeugsatz FWT63

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	1550063
Abmessungen	62,5 cm x 50 cm x 36,6 cm
Gewicht	28,5 kg



Force Ware GmbH · Arbachtalstraße 10 · 72800 Eningen, Deutschland
Telefon +49 7121 9855-0 · info@forceware.de · www.forceware.de
[@vallon_gmbh](#) · [in forceware](#)